

KENWOOD

Listen to the Future

UBZ-LJ20 DEMITOSS 20

周波数20ch対応特定小電力トランシーバー

免許・資格不要

9ch/11ch機にも対応




フィールドに広がる、仲間とつながる。

楽しくて、実用的なコミュニケーションツール。

それは“特定小電力トランシーバー”デミトス20。

フルシーズン、アウトドアライフを盛り上げるのは、これまでの9ch機、11ch機の枠を超えたデミトス20。すべてのデミトスとはもちろん、特定小電力トランシーバーなら、既に他機種を所有している仲間たちともスムーズな交信が楽しめます。さらには、いろんなシーンに役立つ新たな機能を追加。アウトドアでの活動が、もっと自由に広がることでしょう。大きなフィールドを遊び尽くすには、広範囲をカバーし、高音質でしっかり伝わるデミトス20です。



実物大

周波数20ch対応特定小電力トランシーバー

UBZ-LJ20
DEMITOSS 20

(シルバー-SL/イエロー-Y/ブラック-B)

希望小売価格15,540円(本体価格14,800円/1台)

総務省技術基準適合品/免許・資格不要



シルバー-SL

イエロー-Y

ブラック-B

デミトス20その他の機能

- 視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用。しかも各種機能をキャラクターで表示する親切設計。
- 180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナを採用。
- 電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ機能(2時間固定)。
- バッテリーセーブ機能 ●誤作動による連続送信を防ぐタイムアウトタイマー機能(3分固定)。
- 弱い信号を受信するためのモニター機能 ●キーロック機能 ●キー操作時のピープ音の有/無を選択可能。
- 電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能。
- JIS保護等級2、防滴II形相当(ただしスピーカー/マイク端子にマイクロホンなどが接続されている場合は防滴にはなりません)。

主な特徴



**ハンズフリーで会話を楽しめる
VOX機能を本体に搭載。**

音声に反応し、本体を自動的に送信状態にできる機能です。ヘッドセット(オプションKHS-21)を併用すればハンズフリーで使用できるので、アウトドアやスキー、スノーボードなどで両手がふさがれた状態のままでも、会話を楽しむことができます。反応感度は3段階で変更可能です。



**周囲がうるさかったらラウドネス。
音圧をアップして聞き易くします。**

仲間の声が聞きづらくて、大切な話を聞き漏らした!なんて失敗は避けたいもの。ON/OFFを簡単に切替えて使用できます。
*ONにした際は、運用時間が短くなります。



**気分にあわせて呼出音を変えよう。
コールトーンにメロディートーン。**

コールトーンは全部で10種類。電話の呼出音のような6種の他に、楽しい場面には明るく、くつろぐ場面にはやさしく、4種のメロディートーンからも選べます。



**仲間の声だけ受信したい。
混信を抑える、グループモード。**

他のグループと同じチャンネルで交信している、向グループの声が混じり合って、聞き取りづらいものです。しかし、グループ番号を1~38の中から選んで設定しておけば、他のグループの声は聞こえなくなり、快適通話が楽しめます。



残りの通話量は?!ヒヤヒヤさせない、バッテリー残量表示機能。

蓄電残量をハッキリ表示。それを考慮して通話をすれば、電池切れで音信不通、なんてトラブルも未然に防げます。



**空きチャンネルを自動選択。
オートチャンネルセレクト。**

混雑しているフィールドなどでは、あらかじめ仲間と同じグループ番号を設定しておけば、トークスイッチを押すだけで自動的に空きチャンネルを探し、送信側と受信側のチャンネルがマッチ。混信ナシに会話を楽しめます。



**盗み聞きからプライバシーを
守って!スクランブルモード。**

仲間以外に聞かれたくない大切な話でも安心。グループモードにプラスしてONにしておけば、仲間以外の人電波を受信しても、通話を聞きとることができません。



**軽くて、小さい。
もちろん省電力、長時間運用。**

片手に収まるコンパクトボディは、単3電池3本を入れた状態でも、重量わずか約180g。市販の単3アルカリ乾電池3本で約60時間*も運用できるから、アウトドアでの長時間使用にも最適。

*ラウドネス機能OFFで送信6秒、受信6秒、受信待受け48秒を繰り返した場合。なお、周囲の温度差によって使用条件は変化します。

Q & A

Q1 誰にでも使えるの?

A1

アマチュア無線や業務無線などに必要な、免許・資格・申請が一切いらぬ、手軽なトランシーバー(特定小電力トランシーバー)です。したがって、お買い上げいただいたその日から、すぐに使用していただけます。

Q2 どんな所での使用に適しているの?

A2

見通しのよい場所ほど、速くと交信しやすくなります。表中の距離は、無線機を手にとって使用した際の目安ですが、無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。なお、アンテナを体から離し高く位置させることで、交信距離は向上します。

建物が林立する市街地	約100~200m
高速道路上の車同士	約500m
見通しのよい郊外	約1~2km
スキー場などの広い場所	約1~2km

Q3 長時間使用したいのですが。

A3

単3アルカリ乾電池3本で使用した場合、約60時間使用できます。別売の充電式ニカドバッテリーパックUPB-1(G)を使用した場合は約24時間ですが、再充電することで繰り返し使用できるので経済的です。(ラウドネス機能OFFで送信6秒、受信6秒、受信待受け48秒を繰り返した場合。なお、周囲の温度差によって使用条件は変化します)

Q4 友達が持っているトランシーバーとの交信は?

A4

特定小電力トランシーバーなら、他のメーカーの製品とも交信可能です*。また、デミトス20は20ch対応になっているため、従来の9chタイプ、11chタイプとも交信が可能です。ただし、グループモードのようなデミトス独自の機能を働かせたい場合は、交信できないこともあります。

*レピーターモードは除く。

UBZ-LJ20

通話互換表

○ 使用可
○ スクランブルモードOFFで使用可
○ グループモード、スクランブルモードOFFで使用可

	LJ20	LJ20のチャンネル番号
20ch	UBZ-LH20	○
	UBZ-8C20R	○
	UBZ-LH11	○
	UBZ-LG11	○
11ch	UBZ-LF11	○
	UBZ-85	○
	UBZ-8A5	○
	UBZ-87	○
	UBZ-8G11R	○
9ch	UBZ-LH9	○
	UBZ-LG9	○
	UBZ-LF9	○
	UBZ-7	△
	UBZ-17	○
	UBZ-45	○
	UBZ-43	△
	UBZ-LA5 Series	○
UBZ-8C9R	○	

オプション(別売)



リモコン対応ボリューム付き
スピーカーマイクロホン

SMC-34 (G)
希望小売価格5,250円(税込)

デミトスを胸ポケットに入れたりベルトにかけて使用したときなどに、とても便利なスピーカー付きマイクロホン。3キーリモコンで、さらに外巻に使用することができます。音質調整も可能。360°回転式クリップ、防滴構造採用。



VOX用ヘッドセット

KHS-21
希望小売価格3,990円(税込)

ヘッドホンとMICだけのシンプルなヘッドセット。UBZ-LJ20に内蔵されているVOX機能を併用すれば、ハンズフリーでの運用が可能になります。(UBZ-LJ20専用)



リモコン対応ヘッドセット

HMC-4 (G)
希望小売価格9,975円(税込)

VOX/PTT/TOTの3種類の運用モードが搭載されたヘッドセットです(VOX運用:音声コントロールによる送話/PTT運用:手動により押している間だけ送話状態/TOT運用:一度押すと送話状態になり、もう一度押すと受信状態に戻る)。3つのリモコンキーを装備し、さらにデミトスを使用し運用する事ができます。また、イヤホンとスピーカー付も付属。好みに合わせてどちらかを選択できます。UBZ-LJ20と組み合わせてVOX機能を使用する場合は、どちらか片方のVOX機能をONにしてご使用下さい。



ヘッドセット

HMC-3 (G)
希望小売価格6,279円(税込)

PTTとVOX機能が搭載されたヘッドセットです。VOX(音声コントロールによる送話)運用とPTT(手動による送話)運用の2種類の送話モードが選択できます。UBZ-LJ20と組み合わせてVOX機能を使用する場合は、無線機本体もしくはヘッドセットのどちらか片方のVOX機能をONにしてご使用下さい。



イヤホン付きクリップ型
マイクロホン

EMC-3
希望小売価格4,095円(税込)

シャツの襟元などにクリップで装着し、手動による送話が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。



ブチホン型イヤホン

HS-9 (G)
希望小売価格1,575円(税込)

騒音の激しいところなどで、受信音を聞き取りやすくします。受信音が漏れにくい密閉型を採用。また、リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホンSMC-34(G)に接続して使用することもできます。



キャリングケース

USC-3 (G)
希望小売価格2,625円(税込)

ベルトに通して使用するキャリングケース。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造を採用。



充電式ニッカドバッテリーパック

UPB-1 (G)
希望小売価格3,045円(税込)

デミトス専用充電電池(3.6V/700mAh)。くり返し専用充電で使用できます。



ツインチャージャー

UBC-2 (G)
希望小売価格7,350円(税込)

充電式ニッカドバッテリーパックUPB-1(G)の専用充電器。デミトス本体*を2台、またはデミトス本体1台とバッテリー1個などの組み合わせで同時充電が可能。充電器本体は、10台まで連続使用することが可能。充電時間は約8時間。
* デミトス本体での充電は、一部の機種を除く



シングルチャージャー

UBC-4
希望小売価格2,625円(税込)

デミトス専用充電器。専用充電電池UPB-1(G)をデミトス本体に入れたまま充電可能*。充電時間は約6時間。
* 一部旧機種を除く。また、充電器本体での充電はできません。

オプション互換表

	UBZ-LJ20	UBZ-LJ20S	UBZ-LJHY (DHT)	UBZ-LJCS (CS-1)	UBZ-LJPS (PS-1)	UBZ-LJAZ (AZ)	UBZ-LJAS	UBZ-LJLS (LS)	UBZ-LJAS	UBZ-LJAS	UBZ-LJAS
SMC-34(G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HMC-4(G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HMC-3(G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KHS-21	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
EMC-3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HS-9(G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UBC-2(G)	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○
UBC-4	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
UPB-1(G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USC-3(G)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: 使用可能 △: 充電電池単体での充電は可能 ×: 使用不可

周波数20ch対応・特定小電力トランシーバー

UBZ-LJ20 DEMITOSS 20

【定格】●周波数範囲: 422.05~422.30MHzの指定された20チャンネル(12.5kHzステップ) ●送信出力: 10mW ●電池形式: F3RLEFD ●受信方式: ダブルスーパーヘテロダイナミック ●定格電圧: DC4.5V ●対応電源: アルカリ乾電池(単3形×3本) / 充電バッテリーパックUPB-1 (G) (3.6V, 700mAh) ●使用温度範囲: -10℃~50℃ ●低周波出力: 10mW以上(定格電圧4.5V, 80負荷, 10%定時, ラウドネス機能OFF時) ●寸法: W55.5×H103.9×D26mm(突起物を含まない寸法) ●重量: 約180g(単3乾電池3本含む) ●付属品: ベルトフック、取扱説明書、保証書、サービス拠点一覧表

各部の名称



Listen to the Future

ケンウッドは、これまで「音」を通じて多くの人々を惹きつけてきました。いま私たちは、その「音」の世界を、ケンウッドならではの形で、さらに進化させたいと考えています。次の時代の鼓動やお客様の声に、耳を澄まし、傾けながら。そして、新鮮な驚きや感動がもたらす幸せな気持ちを分かち合える未来に向かって。

株式会社ケンウッド/〒192-8525東京都八王子市石川町2967-3 ●丸ノ内ショールーム/〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国都ビル (03) 3213-8775~6 営業時間/10:00~18:00 営業日/弊社休日および祝日を除く月~金曜日および第1、第3土曜 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの特約店にご相談ください。もし特約店でおわかりにならないときは、カスタマーサポートセンターへ。 ●このカタログの内容は2005年11月現在のものです。 ●定格・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。 ●当社はデミトスの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年所有しています。 ●このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。 ●直射日光が当たる車内に製品を放置することはお避けください。

(お買い上げは信用ある店で)

www.kenwood.com

Kenwood Corporation



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湿気、潮気、ホコリ、油煙」などの多い場所に設置しないでください。 ●「火災、感電、故障」などの原因となることがあります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりませんのでご購入の際、消費税額をお支払いください。



発行年月日:2005年11月2日 MAA-UBZ0511(S-00.8)